

疾病照護品質認證 建議收案條件

說明：有關機構／團隊收案病人情形，應考量照護量能，訂定適當的收案條件，以及個案管理合理之收案病人人數，期待全院病人享有一致性且高品質之照護。

(一) 冠狀動脈疾病／急性心肌梗塞疾病／心衰竭：機構可依自身特色自行訂定收案條件，應考量照護量能，訂定適當的收案條件，以及個案管理合理之收案病人人數。

(二) 腦中風：

1. 蜘蛛膜下腔出血 (Subarachnoid hemorrhage, SAH)：I60~I60.9。
2. 非外傷性 (Non-Trauma) 腦內出血 (Intracerebral hemorrhage, ICH)：I61~I61.9。
3. 急性缺血性中風 (Ischemic Stroke)：I63~I63.9、I67.89、I67.9。
4. 暫時性腦缺血 (Transient ischemic attack, TIA)：G45、G45.0、G45.1、G45.2、G45.3、G45.8、G45.9。

註：機構可依自身特色自行訂定收案條件，應考量照護量能，訂定適當的收案條件，以及個案管理合理之收案病人人數。

(三) 慢性腎臟病：

序號	ICD-10-CM 代碼
1	N04 腎病症候群 Nephrotic syndrome
2	N11 慢性腎小管－間質腎炎 Chronic tubulo-interstitial nephritis
3	N12 腎小管－間質腎炎，未特定為急性或慢性者 Tubulo-interstitial nephritis, not specified as acute or chronic
4	N13 阻塞性及逆流性泌尿道病變 Obstructive and reflux uropathy
5	N18 慢性腎臟疾病 Chronic kidney disease
6	Z94.0 腎臟移植狀態 Kidney transplant status

註：機構可依自身特色自行訂定收案條件，應考量照護量能，訂定適當的收案條件，以及個案管理合理之收案病人人數。

(四) 急性腎臟病：

序號	ICD-10-CM 代碼
1	N00 急性腎炎症候群 Acute nephritic syndrome
2	N01 快速進行性腎炎症候群 Rapidly progressive nephritic syndrome
3	N12 腎小管－間質腎炎，未特定為急性或慢性者 Tubulo-interstitial nephritis, not specified as acute or chronic

序號	ICD-10-CM 代碼
4	N13 阻塞性及逆流性泌尿(道)病變 Obstructive and reflux uropathy
5	N17 急性腎衰竭 Acute renal failure
6	N99.0 醫療處置後(急性)(慢性)腎衰竭 Postprocedural (acute) (chronic) kidney failure
7	O03.32 不完全自然流產併發腎衰竭 (Renal failure following incomplete spontaneous abortion)
8	O03.82 自然流產併發腎衰竭 (Renal failure following complete or unspecified spontaneous abortion)
9	O04.82 終止妊娠併發腎衰竭 (Renal failure following (induced) termination of pregnancy)
10	O07.32 試圖終止妊娠失敗併發腎衰竭 (Renal failure following failed attempted termination of pregnancy)
11	O08.4 子宮外孕及葡萄胎後併發腎衰竭 (Renal failure following ectopic and molar pregnancy)
12	O14 子癇前症 (Pre-eclampsia)
13	O15 子癇症 Eclampsia (Eclampsia)
14	O90.4 產後急性腎衰竭 (Postpartum acute kidney failure)

註：機構可依自身特色自行訂定收案條件，應考量照護量能，訂定適當的收案條件，以及個案管理合理之收案病人人數。

(五) 糖尿病：

序號	ICD-10-CM 代碼
1	E08 起因於潛在病的糖尿病 (Diabetes mellitus due to underlying condition)
2	E09 藥物或化學物導致之糖尿病 (Drug or chemical induced diabetes mellitus)
3	E10 第一型糖尿病 (Type 1 diabetes mellitus)
4	E11 第二型糖尿病 (Type 2 diabetes mellitus)
5	E13 其他特定糖尿病 (Other specified diabetes mellitus)

序號	ICD-10-CM 代碼
6	O24 妊娠、分娩與產褥期的糖尿病 (Diabetes mellitus in pregnancy, childbirth and the puerperium)

註：機構可依自身特色自行定收案條件，應考量照護量能，訂定適當的收案條件，以及個案管理合理之收案病人人數。

(六) 慢性阻塞性肺病：

序號	ICD-10-CM 代碼
1	J41 單純性及膿黏液性慢性支氣管炎 (Simple and mucopurulent chronic bronchitis)
2	J42 慢性支氣管炎 (Unspecified chronic bronchitis)
3	J43 肺氣腫 (Emphysema)
4	J44 慢性阻塞性肺病 (Other chronic obstructive pulmonary disease)

註：1.以成人 18 歲（含）以上為收案條件。

2.機構收案病人須包含門診及住院病人，其中至少有 5%住院病人數。

(七) 關節置換：

序號	全民健保醫令碼及 DRG 參考碼
1	全民健保醫令碼64162B全股關節置換術 (Total hip replacement)
2	全民健保醫令碼64164B全膝關節置換術 (Total knee replacement)
3	全民健保醫令碼64169B部份關節置換術併整形術只置換股骨髁或脛骨高丘或半膝關節或只換髁骨 (Partial joint replacement - femoral condylar or tibial plateau or unicompartmen)
4	DRG 參考碼 DRG20901 髖關節再置換術，有合併症或併發症(Revision of hip replacement with CC)
5	DRG參考碼DRG20902髖關節再置換術，無合併症或併發症(Revision of hip replacement without CC)
6	DRG參考碼DRG20907膝關節再置換術，有合併症或併發症(Revision of knee replacement with CC)
7	DRG參考碼DRG20908膝關節再置換術，無合併症或併發症(Revision of knee replacement without CC)

註：機構有執行之處置即應納入收案條件。

(八) 氣喘：

序號	ICD-10-CM 代碼
1	J45 氣喘 (Asthma)

- 註：1.以成人 18 歲（含）以上為收案條件。
2.各醫院可考量疾病嚴重度及共病症自行訂定收案條件。
3.機構收案病人須應包含門診、急診及住院病人。

(九) 疼痛照護：

中度疼痛以上之急、慢性病人，且無法在預期時限內緩解疼痛為主，各醫院可依機構特性自訂收案條件。

註：中、重度疼痛：當以 10 分來衡量，分數(Pain Score)在 4 分（含）以上。

(十) 創傷性腦損傷：

序號	ICD-10-CM 代碼
1	S06 顱內傷害 Intracranial injury

註：機構可依自身特色自行訂定收案條件，應考量照護量能，訂定適當的收案條件，以及個案管理合理之收案病人人數。

(十一) 失智症：

序號	ICD-10-CM 代碼
1	F01 血管性失智症
2	F01.50 血管性失智症，無行為困擾
3	F01.51 血管性失智症，有行為困擾
4	F02 歸類於他處其他疾病所致之失智症
5	F02.80 歸類於他處其他疾病所致之失智症，無行為困擾
6	F02.81 歸類於他處其他疾病所致之失智症，伴有行為困擾
7	F03 未特定之失智症
8	F03.9 失智症
9	F03.90 失智症，未伴有行為障礙
10	F03.91 失智症，伴有行為障礙
11	F04 已知生理狀況引起的失憶症
12	F10.27 酒精依賴，伴有酒精引發的持續失智症
13	F10.97 非特定的酒精使用，伴有酒精引發的持續失智症
14	F13.27 鎮靜、安眠或抗焦慮藥依賴，伴有鎮靜、安眠或抗焦慮藥引發的持續失智症

序號	ICD-10-CM 代碼
15	F13.97 非特定的鎮靜、安眠或抗焦慮藥使用，伴有鎮靜、安眠或抗焦慮藥引發的持續失智症
16	F18.17 吸入劑濫用，伴有吸入劑引發的失智症
17	F18.27 吸入劑依賴，伴有吸入劑引發的失智症
18	F18.97 非特定的吸入劑使用，伴有吸入劑引發的持續失智症
19	F19.17 其他精神作用物質濫用，伴有精神作用物質引發的持續失智症
20	F19.27 其他精神作用物質依賴，伴有精神作用物質引發的持續失智症
21	F19.97 非特定的其他精神作用物質使用，伴有精神作用物質引發的持續失智症
22	G30 阿茲海默氏病
23	G30.0 早發型阿茲海默氏病
24	G30.1 晚發型阿茲海默氏病
25	G30.8 其他阿茲海默氏病
26	G30.9 非特定的阿茲海默氏病
27	G31 其他處未分類的神經系統退化性疾病
28	G31.0 額顳葉失智症
29	G31.01 畢克氏病
30	G31.09 其它額顳葉失智症
31	G31.83 路易氏體失智症
32	G31.84 輕型認知障礙
33	S09.8XXA 頭部其他特定損傷之初期照護
34	A50.45 幼年全身性輕癱症
35	A81 非典性中樞神經系統病毒感染
36	A81.00 庫賈氏(Creutzfeldt-Jakob)病
37	A81.09 其他庫賈氏(Creutzfeldt-Jakob)病

註：收案條件以「序號 1~21」為主，而輕微認知障礙(MCI)代碼提供予醫院參考，各醫院可依機構特性訂定適當的收案條件，以及個案管理合理之收案病人人數。

(十二) 頭頸癌：

ICD-10-CM 代碼 C00-C06、 C09-C10、 C12-C14 (口腔癌含口咽及下咽等)之病理診斷為鱗狀上皮細胞癌 (SCC)，以及 ICD-10-CM 代碼 C11

(鼻咽癌)。

(十三) 乳癌：

1. 包含乳癌 0-4 期。

2. ICD-10-CM 代碼符合下表代碼為主：

(1) C50 乳房惡性腫瘤 Malignant neoplasm of breast

(2) D05 乳房原位上皮細胞癌 Carcinoma in situ of breast 但不包含
D05.0 乳房小葉原位癌 (Lobular carcinoma in situ of breast)。

(3) 其他乳房惡性腫瘤 (葉狀肉瘤、血管肉瘤)

註：機構有執行之處置即應納入收案條件。

3. 建議結案條件：

(1) 乳癌第 0-3 期：個案管理追蹤達 2 年。

(2) 乳癌第 4 期：死亡。

(3) 中斷治療。

(十四) 肺癌：

1. 建議收案條件：

序號	ICD-10-CM 代碼
1	C34 支氣管及肺惡性腫瘤 (Malignant neoplasm of bronchus and lung)

(十五) 結直腸癌：

1. 建議收案條件如下表，機構可依自身特色自行訂定收案、結案條件。

序號	ICD-10-CM 代碼
1	C18 結腸惡性腫瘤 (Malignant neoplasm of colon)
2	C19 直腸乙狀結腸連接處惡性腫瘤 (Malignant neoplasm of rectosigmoid junction)
3	C20 直腸惡性腫瘤 (Malignant neoplasm of rectum)
4	C21 肛門及肛 (門) 管惡性腫瘤 (Malignant neoplasm of anus and anal canal)

(十六) 小兒髖關節發育不良照護：

1. 以檢查結果為主：

(1) 身體檢查呈陽性：關節不穩 (Barlow test)、關節脫臼 (Ortolani test)、

長短腿 (Galeazzi test)、大腿外展受限。

(2) 髖關節超音波：Graf IIa, IIb, IIc, D, III, IV。

(3) 骨盆 X 光攝影：IHDI grade II, III, IV。

(4) 子宮內壓迫徵象：斜頸 (torticollis)、足踝變形 (metatarsus adductus, pes calcaneus)、膝反曲 (congenital dislocation of the knee)、大腿姿勢不對稱 (asymmetric hip abduction and adduction posture)。

2. 好發因子：臀位產、家族史、產前羊水過少、11 月至 2 月出生、多胞胎、女嬰。

3. 建議排除條件：生命徵象不穩定、身體狀況不適合吊帶治療者。

註：機構可依自身特色自行訂定收案條件，應考量照護量能，訂定適當的收案條件，以及個案管理合理之收案病人人數。

(十七) 新生兒呼吸窘迫症候群：

1. 符合以下 ICD-10-CM 代碼之病人：

序號	ICD-10-CM 代碼
1	P22.0 新生兒呼吸窘迫症候群 (Respiratory distress syndrome of newborn)